

модельні дерева для визначення розряду висот 3/2

Номер моделі	Порода <u>Сосна - II</u>				Порода <u>Як II</u>				Порода <u>Дуб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,4	II	8		15,5	II	8		14,9	II
2	20		20,2	II	12		18,3	II	8		14,2	III
3	24		22,0	II	16		20,6	II	12		15,3	II
4	32		24,4	II	20		22,5	II	16		17,2	III
5	40		25,4	II	36		26,7	II	20		18,6	III
6	40		27,9	II					24		19,8	II
7	48		26,1	II					28		20,7	II
8	48		28,6	II					36		21,5	III
9	56		26,5	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Осика - II</u>				Порода <u>Дуб III</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	32		24,8	II	64		25,9	IV				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною висотою
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Вуф (найменування посади) О.Д. Зарік (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

3/19

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>дуб II</u>				Порода <u>ялина III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	8		15,5	II	8		12,9	
2	20		21,1	II	12		16,3	II	8		13,5	
3	20		22,1	II	12		19,0	II	8		14,2	
4	24		22,0	II	12		19,8	II	12		15,3	
5	20		23,4	II	16		20,6	II	12		16,9	
6	30		25,0	II	20		22,5	II	16		17,2	
7	40		25,4	II	24		24,2	II	16		19,0	
8	44		25,8	II	28		25,3	II	20		18,6	
9	48		26,1	II	44		27,5	II	20		29,6	
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною рулеткою
(висотоміром, лінійною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець мар. Вілль (найменування посади) [підпис] (підпис) О.Д. Замба (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16 березня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

5/3

Номер моделі	Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Дуб II</u>				Порода <u>Ялина III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		13,1		8		15,5	II	8		12,9	II
2	20		20,2		8		16,1	II	8		14,2	II
3	20		22,1		8		16,8	II	12		15,3	II
4	24		22,0		12		17,3	II	12		16,9	II
5	24		24,1		12		19,0	II	20		18,6	II
6	28		23,4		12		19,8	II	24		19,8	II
7	28		25,7		20		22,5	II				
8	40		25,4		20		24,5	II				
9	40		27,9		24		24,6	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою великою
 (висотоміром, міркою великою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кон. В.Р.Р. (найменування посади) [Підпис] (підпис) В.О. Зайченко (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
16 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот № 17/14

Номер моделі	Порода <u>Сосна І</u>				Порода <u>Береза ІІ</u>				Порода <u>Тис ІІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,1	ІІ	20		22,4	ІІ	8		12,9	ІІ
2	20		20,2	ІІ	28		26,0	ІІ	8		13,5	ІІ
3	24		23,0	ІІ	40		28,6	ІІ	8		14,2	ІІІ
4	36		25,0	ІІ	44		29,0	ІІ	12		15,3	ІІІ
5	36		26,2	ІІ					12		16,9	ІІІ
6	36		27,4	ІІ					16		17,2	ІІІ
7	40		25,4	ІІ					16		19,0	ІІІ
8	40		16,5	ІІ					24		21,9	ІІІ
9	40		27,9	ІІ								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Дуб ІІ</u>				Порода <u>Кедровий ІІІ</u> <small>(на висоті)</small>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		24,5	ІІ	20		20,1	ІІІ				
2	36		29,0	ІІ								
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною висотою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець цеск Вікторія Іванівна
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
17 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

24/15

Номер моделі	Порода <u>сосна ІІ</u>				Порода <u>сосна ІІ</u>				Порода <u>граб ІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,1	ІІ	32		24,4	ІІ	16		17,2	ІІ
2	16		19,0	ІІ	32		26,7	ІІ	16		12,0	ІІ
3	16		19,8	ІІ	36		25,0	ІІ	16		19,0	ІІ
4	20		20,2	ІІ	36		27,4	ІІ	20		13,6	ІІ
5	20		22,1	ІІ	40		25,4	ІІ	20		20,6	ІІІ
6	24		22,0	ІІ	40		27,9	ІІ	28		20,7	ІІІ
7	24		24,1	ІІ	48		26,1	ІІ				
8	28		23,4	ІІ								
9	28		25,7	ІІ								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>береза ІІІ</u>				Порода <u>вільха ІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		16,3	ІІІ	20		20,2					
2	16		17,1	ІІІ	20		22,1					
3	16		18,0	ІІІ	28		23,2					
4	20		18,2	ІІІ	36		24,5					
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мерною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кон. Велл (найменування посади) О.В. Зарук (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 березня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот 30/13

Номер моделі	Порода <u>Осіка II</u>				Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Сікава II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,1	II	12		15,4	II	8		13,2	II
2	16		19,0	II	16		18,1	II	16		18,6	II
3	16		19,8	II	20		20,2	II	20		20,4	II
4	20		20,2	II	28		23,4	II	20		21,4	II
5	20		21,1	II	32		24,4	II	20		22,4	II
6	20		22,1	II	36		26,2	II	32		24,8	II
7	36		25,5	II	44		28,8	II	40		26,1	II
8	36		28,0	II	48		28,1	II				
9	40		26,1	II	52		26,3	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Дуб III</u>				Порода <u>Береза IV</u> <u>на висоті</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		11,9	III	16		14,4	IV				
2	8		13,5	III	20		16,2	IV				
3	8		14,2	III	32		19,8	IV				
4	12		15,3	III								
5	12		16,3	III								
6	16		17,2	III								
7	20		18,6	III								
8	20		20,6	III								
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися дірковою висотоміром
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мат. Велу (найменування посади) [Підпис] (підпис) О. Зайчик (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

31/18

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>ОуїІІ</u>				Порода <u>ТроїІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,1	ІІ	8		12,1	ІІ	8		12,9	ІІ
2	16		19,8	ІІ	12		14,6	ІІ	8		13,5	ІІ
3	20		20,2	ІІ	12		16,0	ІІ	8		14,2	ІІ
4	20		22,1	ІІ	16		17,6	ІІ	12		15,3	ІІ
5	24		22,0	ІІ	16		19,2	ІІ	12		16,1	ІІ
6	24		23,1	ІІ	20		21,9	ІІ	12		16,9	ІІ
7	24		24,1	ІІ	22		22,0	ІІ	16		18,0	ІІ
8	28		23,4	ІІ	32		24,1	ІІ				
9	40		24,9	ІІ								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,6									
2	16		21,3									
3	16		24,3									
4	20		22,5									
5	20		24,5									
6	24		26,3									
7	32		28,3									
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець МОН. Вульфеліш (найменування посади) [підпис] (підпис) О.О. Бачка (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 вересня 2018 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

31/23

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>Ялина ІІ</u>				Порода <u>Грай ІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,4		20		20,4	ІІ	8		12,9	ІІ
2	12		16,1		32		24,8	ІІ	8		13,5	ІІ
3	12		16,9		36		25,5	ІІ	8		14,2	ІІ
4	18		18,1		40		26,1	ІІ	12		15,3	ІІ
5	24		20,2		44		26,5	ІІ	12		16,1	ІІ
6	20		22,1						12		16,9	ІІ
7	24		22,0						16		17,2	ІІ
8	32		24,4						16		19,0	ІІ
9									20		20,6	ІІ
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Олива ІІ</u>				Порода <u>Верба ІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,1	ІІ	16		16,2	ІІ				
2	24		24,1	ІІ	20		16,2	ІІ				
3	32		27,1	ІІ	20		17,2	ІІ				
4	44		29,0	ІІ	20		18,1	ІІ				
5					32		19,8	ІІ				
6					44		23,8	ІІ				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Носк. В.П. (наменування посади) [Підпис] (підпис) О.Ф. Зарок (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

31/26

Номер моделі	Порода <u>Дуб II</u>				Порода <u>Кедр II</u>				Порода <u>Верба IV</u> <u>лиственец</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,3	II	20		20,4	II	12		12,5	IV
2	8		15,7	II	44		26,5	II	12		13,8	IV
3	12		17,0	II	52		27,1	II	16		14,4	IV
4	12		18,6	II					16		16,2	IV
5	16		20,9	II					20		18,1	IV
6	20		22,7	II								
7	24		24,1	II								
8	28		25,2	II								
9	32		25,8	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, міркою вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець

Моз. В.П.

(найменування посади)

(підпис)

В.В. Засидка

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 бересня 20 24 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

44/1

Номер моделі	Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>Яук II</u>				Порода <u>Дуб II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,4	II	12		19,8	II	12		19,6	II
2	20		22,4	II	16		22,3	II	16		22,6	II
3	24		22,0	II	16		20,6	II	20		22,0	II
4	28		23,7	II	20		22,5	II	28		23,7	II
5	32		24,8	II	20		24,5	II	32		24,8	II
6	36		25,5	II	28		25,3	II	36		25,5	II
7	40		26,1	II	32		26,1	II	40		26,1	II
8	44		26,5	II	36		26,7	II	44		26,5	II
9	48		26,8	II	40		27,2	II	48		26,8	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Тряс II</u>				Порода <u>Осики II</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		19,3	II	20		20,2	II				
2	8		15,7	II	24		22,0	II				
3	16		19,1	II	28		23,7	II				
4	12		17,0	II	32		24,8	II				
5	20		20,7	II	36		25,5	II				
6	24		22,0	II	40		26,1	II				
7	28		23,0	II	44		26,5	II				
8	32		23,5	II	48		26,8	II				
9	36		23,9	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кор. Вуф

(найменування посади)

(підпис)

С.В. Золот

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

4311

Номер моделі	Порода <u>Дуб сербський II</u> ³				Порода <u>Дуб сербський II</u>				Порода <u>Ліщина</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		11,1	II	20		20,0	II	8		12,9	
2	8		11,1	II	20		21,0	II	12		15,3	
3	12		14,6	II	24		22,0	II	16		17,2	
4	12		15,2	II	24		24,1	II	20		18,6	
5	12		16,0	II	28		25,7	II				
6	16		17,6	II	32		24,8	II				
7	16		18,3	II	36		25,5	II				
8	16		19,2	II	40		26,1	II				
9	20		21,9	II	44		26,5	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Ліщина 4</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		15,8									
2	16		17,5									
3	20		18,0									
4	32		22,3									
5	44		23,8									
6	80		33,8									
7												
8												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною висотою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мол. Відр. (найменування посади) О.Д. Балик (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20 вересня 20 24 року

1

Модельні дерева для визначення розряду висот ^{Висота моделі} ^{електронно/ручно}

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>Сосна ІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,1	ІІ	24		24,1	ІІ	48		26,1	ІІ
2	8		13,3	ІІ	28		23,4	ІІ	52		26,3	ІІ
3	12		15,4	ІІ	28		25,7	ІІ	56		26,5	ІІ
4	12		16,9	ІІ	32		24,4	ІІ	60		26,6	ІІ
5	16		18,1	ІІ	32		26,7	ІІ	64		26,8	ІІ
6	16		19,8	ІІ	36		25,0	ІІ	.			
7	20		20,2	ІІ	36		27,4	ІІ				
8	20		22,1	ІІ	40		25,4	ІІ				
9	24		22,0	ІІ	40		27,9	ІІ				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Дуб ІV</u>				Порода <u>Бук ІІ</u>				Порода <u>Береза ІІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		11,5	IV	8		14,1	ІІ	12		14,6	ІІ
2	8		12,8	IV	16		18,7	ІІ	12		16,1	ІІ
3	12		13,6	IV	20		20,5	ІІ	16		16,7	ІІ
4	12		15,2	IV	24		22,0	ІІ	16		18,5	ІІ
5	16		15,3	IV	28		23,0	ІІ	20		18,4	ІІ
6	16		17,1	IV	32		22,7	ІІ	24		19,8	ІІ
7	24		17,6	IV	36		24,3	ІІ	28		21,3	ІІ
8	28		18,4	IV	56		25,8	ІІ				
9	32		18,8	IV	64		26,0	ІІ				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мол. Кудрявцева (найменування посади) О.О. Замисл (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2024 року

2

Модельні дерева для визначення розряду висот *розмір стовпа менше висоти розряду*

Номер моделі	Порода <u>Осіна III</u>				Порода <u>Береза III</u> <i>не обміряні</i>				Порода <u>Кедр ІV</u> <i>не обміряні</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		13,9	III	20		20,2	III	8		12,7	IV
2	12		15,3	III	10		22,1	III	8		14,0	IV
3	16		16,3	III	28		23,7	III	12		14,9	IV
4	16		18,0	III	28		26,0	III	12		16,5	IV
5	20		18,2	III					16		16,8	IV
6	24		19,8	III					16		18,6	IV
7	28		21,3	III					20		18,4	IV
8	40		23,5	III					20		20,4	IV
9												
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною вимірювальною (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець МОН. А.П. (найменування посади) [Підпис] (підпис) В.В. Зарядка (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2024 року

Моделльні дерева для визначення розряду висот *к.б. 1 бер 8*

Номер моделі	Порода <i>беріз</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>сосна</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,9	I	8		14,4	II	24		20,3	IV
2	20		22,2	I	12		17,9	II	28		21,5	III
3	20		22,7	I	16		20,0	II	32		22,7	III
4	24		25,0	I	20		21,2	II	40		23,9	III
5	28		26,8	I	24		22,5					
Встановлений розряд висоти												

Моделльні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>береза</i>				Порода <i>осика</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,1	III	20		18,9	III				
2	16		17,2	IV	24		20,5	III				
3	24		20,6	III								
4	40		23,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною вилкою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Наз. Янівський ГОЛОВОЗ* (найменування посади) *[Підпис]* (підпис) *Стефан Габковський* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

в. Вересні 20*24* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *к.в.2 вул.10*

Номер моделі	Порода <i>сосна</i>				Порода <i>береза</i>				Порода <i>вільха</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,4	I	20		18,9	II	40		24,0	III
2	20		22,8	I	24		20,2	III	32		22,7	III
3	20		23,5	I	24		20,8	III	44		24,4	III
4	24		24,9	I	32		23,5	III	48		25,1	III
									52		26,0	III
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>граб</i>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,8	II								
2	8		15,2	II								
3	12		17,5	II								
4	12		17,9	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною вимірювальною*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Наз. Ян Височинський* *(підпис)* *Стасяк Габриєль*
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 3 вер 1*

Номер моделі	Порода <u>сосна</u>				Порода <u>3 дуб</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,3	I	8		14,8	II				
2	12		17,8	I	8		15,1	II				
3	16		20,2	I	12		17,4	II				
4	16		20,9	I	12		18,2	II				
5	16		21,4	I	16		19,5	II				
6	20		23,0	I								
7	24		24,5	I								
8	28		26,4	I								
9	44		28,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійкою вертикально
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Маз. Янівський ПОВИВ (найменування посади) [Підпис] Стефан Говоронський (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 3 вид 2

Номер моделі	Порода <u>береза</u>				Порода <u>граб</u>				Порода <u>дуб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,9	I	8		14,8	II	32		25,8	IV
2	16		21,3	I	12		17,5	II				
3	20		22,7	I	16		19,7	II				
4	20		23,1	I	16		20,1	II				
5	24		24,5	I	20		21,4	II				
6	24		25,2	I								
7	28		26,8	I								
8	32		27,6	I								
9	36		28,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійкою виправлено
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Насіт Янікович ПОНАДІЗ [підпис] Стасян Гаврилович
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 3 вид 3*

Номер моделі	Порода <i>граб</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>береза</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,3	I	8		14,7	II	32		23,4	III
2	12		17,8	I	8		15,2	II	40		24,2	III
3	12		18,2	I	16		20,0	II	40		24,9	III
4	16		19,5	I	20		21,3	II	44		25,1	III
5	16		19,9	I	32		23,9	II				
6	16		20,1	I								
7	20		21,4	I								
8	20		22,2	I								
9	32		24,0									
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>бук</i>				Порода <i>ясеня</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		15,3	II	20		22,1	II	36		24,1	III
2	20		20,8	II					40		24,8	III
3	24		23,2	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною вилкою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Мат. Янівський* (найменування посади) *[Підпис]* (підпис) *Стасян Габриєль* (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

10 вересня 20 *14* року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 4 вул 6

Номер моделі	Порода <u>сосна</u>				Порода <u>бук</u>				Порода <u>граб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,7	I	12		14,2	II	8		14,7	II
2	20		23,1	I	16		17,6	II	16		19,9	II
3	24		24,8	I	20		20,3	II				
4	28		27,2	I	24		22,8	II				
5	28		27,6	I	32		29,5	II				
6	32		28,9	I								
7	36		28,5	I								
8	40		29,2	I								
9	48		31,1	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою/вилкою
 (висотоміром, міркою вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Наз, Янівського Павло Стефан Габронський
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 12 лист 7*

Номер моделі	Порода <u>Клен</u>				³ Порода <u>граб</u>				Порода <u>Сук</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,9	I	8		13,6	IV	16		17,9	II
2	12		16,3	T	12		15,9	III	36		27,2	IV
3	16		18,8	I	16		18,3	III	44		28,8	IV
4	16		19,4	I	20		19,1	III				
5	20		21,5	I	20		19,8	III				
6	28		24,7	I	24		20,6	III				
7	32		26,1	I								
8	36		26,7	I								
9	40		27,8	T								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Береза</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
	40		25,1	III								
	48		25,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною висотою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мих. Ант. Бельський МОКОВ (найменування посади) [підпис] Стефан Габранський (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 березня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 12 вул 12*

Номер моделі	Порода <i>срб</i>				Порода <i>сасна</i>				Порода <i>береза</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		16,2	I	12		14,4	II	16		17,2	III
2	8		16,9	I	20		18,6	III	20		18,9	III
3	12		19,7	I	24		20,7	III	20		19,5	IV
4	12		19,9	I	32		22,4	IV	28		22,7	III
5	16		21,4	I	36		23,5	III				
6	16		22,0	I								
7	20		23,3	I								
8	20		24,2	I								
9	28		26,7	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>бук</i>				Порода <i>липа</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,6	II	20		20,4	II	44		24,5	III
2	20		20,8	II	52		30,9	II				
3	48		27,7	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною лінійкою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Нат. Юлія Володимирівна* (найменування посади) *[підпис]* (підпис) *Стефан Габранський* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 березня 2011 року

Модельні дерева для визначення розряду висот № 16 від 9

Номер моделі	Порода <u>дуб</u>				Порода <u>береза</u>				Порода <u>ясеня</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		16,3	I	16		17,2	III	16		17,7	III
2	12		19,0	I	16		17,9	III	20		18,6	III
3	12		19,8	I	12		15,4	III	40		23,8	III
4	16		21,4	I	28		22,3	III				
5	16		22,1	I	32		23,7	III				
6	20		23,5	I								
7	20		23,8	I								
8	24		24,8	I								
9	32		26,7	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>ясеня</u>				Порода <u>дуб</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	28		22,4	III	8		12,0	II				
2					24		22,4	II				
3					28		24,7	II				
4					40		26,8	II				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною рейкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Моз. Янівський Стефан Гаврилович
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 33 лист 2

Номер моделі	Порода <u>сосна</u>				Порода <u>граб</u>				Порода <u>дуб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,6	I	8		15,1	I	12		15,3	I
2	20		23,2	I	12		17,8	II	20		20,9	II
3	24		24,9	I	16		22,0	II	32		25,4	II
4	28		26,4	I	20		24,3	II	36		26,7	II
5	32		27,7	I	24		23,1	III	40		27,5	II
6	32		28,3	I								
7	36		28,5	I								
8	44		29,1	I								
9	48		29,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>дуб глибоколистий</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		14,1	III								
2	16		16,4	III								
3	20		18,9	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною стрічкою
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Каз. Янівського лісництва (найменування посади) [підпис] (підпис) Стефан Габриєльський (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2024 року

Моделльні дерева для визначення розряду висот *кв 33 лист 3*

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>дуб сербський</i>				Порода <i>Белоз</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,6	<u>IV</u>	8		10,4	<u>III</u>	12		14,6	<u>IV</u>
2	8		12,9	<u>IV</u>	8		10,7	<u>III</u>	24		20,7	<u>III</u>
3	12		16,7	<u>I</u>	12		13,8	<u>III</u>	28		21,5	<u>III</u>
4	12		17,1	<u>I</u>	12		14,1	<u>III</u>	32		22,4	<u>III</u>
5	16		19,8	<u>I</u>								
6	16		20,4	<u>I</u>								
7	24		24,9	<u>I</u>								
8	28		27,3	<u>I</u>								
9	16		20,9	<u>I</u>								
Встановлений розряд висоти												

Моделльні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>Саска</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>осиця</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
	20		19,5	<u>III</u>	8		13,3	<u>III</u>	28		22,9	<u>III</u>
	28		22,2	<u>III</u>	8		13,8	<u>III</u>	32		23,6	<u>III</u>
	36		23,4	<u>IV</u>	12		15,9	<u>III</u>	32		23,8	<u>III</u>
	48		24,7	<u>IV</u>	16		18,2	<u>III</u>				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *лінійною вимірювальною*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Коз. Дмитро* (найменування посади) *[підпис]* (підпис) *Стефан Габрельський* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 20 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 36 виср 4

Номер моделі	Порода <u>граб</u>				Порода <u>береза</u>				Порода <u>дуб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		16,5	I	28		22,4	IV	36		27,5	II
2	12		19,2	I	32		23,7	III				
3	12		19,7	I	36		24,6	III				
4	16		21,6	I	40		25,1	III				
5	20		23,4	I	48		25,8	III				
6	24		24,9	I								
7	28		26,1	I								
8	32		27,0	I								
9	36		28,1	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>осиця</u>				Порода <u>бук</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	60		30,3	III	20		20,5	II				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою Селіванюк
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Наз. Янівського ПОНАВ (підпис) Стефан Габронський
(найменування посади) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 38 бур 1*

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>береза</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,7	I	8		13,4	III	16		12,8	III
2	20		23,1	I	12		16,0	III	20		18,9	III
3	28		27,2	I	16		17,9	III	20		19,4	III
4					20		19,2	III	28		22,1	III
5					24		20,5	III	32		23,3	III
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>осиця</i>				Порода <i>бук</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	28		22,6	III	36		27,8	II				
2	32		23,5	III								
3	40		24,7	III								
4	44		25,1	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *міркою / великою*
(висотоміром, міркою, вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Моз. Янівський Покорв* (найменування посади) *[підпис]* (підпис) *Стефан Габранський* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 *вересня* 20 *24* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 4-5*

Номер моделі	Порода <i>Бук</i>				³ Порода <i>Клен</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		19,0	I	36		26,9	II				
2	20		22,1	I								
3	20		22,7	I								
4	24		24,8	I								
5	28		26,9	I								
6	32		28,4	I								
7	36		29,5	I								
8	40		31,1	I								
9	44		31,6	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною вилкою*
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Нат. Анівська* *Моква* *Стефан Габриєлюк*
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 20*14* року

30/16
 Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Сосна IV</u>				Порода <u>Сірага IV</u>				Порода <u>Дуб IV</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	12		13,0	IV	12		12,8	IV
2	8		10,8	IV	12		14,5	IV	16		14,4	IV
3	12		12,3	IV	16		14,9	IV	16		16,2	IV
4	12		13,8	IV	16		16,6	IV	20		16,2	IV
5	16		14,4	IV	20		16,4	IV	20		18,1	IV
6	16		15,2	IV	20		18,3	IV				
7	16		16,2	IV								
8	20		16,2	IV								
9	20		18,1	IV								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Клен IV</u>				Порода <u>Ліпа IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,2	IV	8		11,5	IV				
2	8		13,5	IV	8		12,8	IV				
3	8		14,0	IV	12		13,6	IV				
4	12		14,9	IV	12		15,2	IV				
5	12		15,5	IV	16		15,3	IV				
6	12		16,5	IV	16		17,1	IV				
7	16		16,8	IV	20		16,6	IV				
8	16		18,6	IV	20		18,5	IV				
9	20		19,0	IV								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною вимірювальною
 (висотоміром, лінійною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мат. Вульф О.Д. Заріск
 (найменування посади) (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

50/10

Номер моделі	Порода <u>Сосна IV</u>				Порода ³ <u>Береза IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	12		13,0	IV				
2	8		10,2	IV	12		13,7	IV				
3	8		10,8	IV	12		14,5	IV				
4	12											
5	12											
6	12											
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися цирною вишкою
 (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець м.п. В.Ф.С. В.Ф. Зомба
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
23 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/13

Номер моделі	Порода <u>сосна III</u>				Порода <u>Береза III</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		16,3	III	16		16,7	III				
2	16		18,0	III	16		18,5	III				
3	20		18,2	III	20		18,4	III				
4	20		19,1	III	20		20,3	III				
5	20		20,1	III	24		19,8	III				
6	24		19,8	III	24		21,9	III				
7	24		21,9	III	28		21,3	III				
8	28		21,1	III	28		23,6	III				
9	28		23,3	III								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лірною вишкою (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Ноч. Вілф (найменування посади) [підпис] (підпис) Олег Зандя (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
23 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/14

Номер моделі	Порода <u>Сосна II</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II								
2	20		21,1	II								
3	20		22,1	II								
4	24		22,0	II								
5	24		23,1	II								
6	24		24,1	II								
7	28		23,4	II								
8	28		24,7	II								
9	28		25,7	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися ліркою вишкою
 (висотоміром, міркою вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Леон. Кіпр. [підпис] Анат. Заміш
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/20

Номер моделі	Порода <u>Сосна III</u>				³ Порода <u>Сосна IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	36		27,4	II				
2	20		22,1	II	40		25,4	III				
3	24		22,0	II	40		27,9	II				
4	24		24,1	II	44		25,8	II				
5	28		23,4	II	44		28,3	II				
6	28		25,7	II	48		26,1	II				
7	32		24,4	II	48		28,6	II				
8	32		26,7	II	52		26,3	II				
9	36		25,0	II	52		28,8	II				
Встановлений розряд висоти					64		27,0	II				

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою великою
 (висотоміром, міркою вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кар. Вірю Олександр Зайчик
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
23 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/23

Номер моделі	Порода <u>Сосна IV</u>				Порода <u>Береза IV</u>				Порода <u>Осика III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	8		10,6	IV	24		19,8	III
2	8		10,2	IV	8		11,8	IV	24		21,9	III
3	8		10,8	IV	16		14,9	IV	28		21,3	III
4	12		12,3	IV	16		16,6	IV	28		22,3	III
5	12		13,0	IV	20		16,4	IV	28		23,6	III
6	12		13,8	IV	20		18,3	IV				
7	16		14,4	IV								
8	16		15,1	IV								
9	16		16,2	IV								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Граб IV</u>				Порода <u>Яук III</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		13,6	IV	20		20,5	III				
2	12		15,2	IV	20		22,4	III				
3	16		15,3	IV	24		22,0	III				
4	16		17,1	IV	24		24,1	III				
5	20		16,6	IV	28		23,0	III				
6	20		18,5	IV	28		25,2	III				
7	24		17,8	IV	32		25,7	III				
8	28		19,0	IV	32		26,0	III				
9	32		20,1	IV								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною вимірювальною
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець МОН. Рудя (найменування посади) [Підпис] (Підпис) Олег Замос (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2014 року

Моделльні дерева для визначення розряду висот

30/21

Номер моделі	Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Осіка III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	36		27,4	II	40		23,5	II
2	20		21,1	II	40		25,4	II	40		25,5	III
3	24		22,0	II	40		27,9	II	40		26,0	III
4	24		24,1	II	44		25,8	II				
5	28		23,4	II	44		28,3	II				
6	28		25,7	II	52		27,5	II				
7	32		24,4	II	56		28,3	II				
8	32		26,7	II	60		28,1	II				
9	36		25,0	II	64		28,2	II				
Встановлений розряд висоти												

Моделльні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Терешка III</u>				Порода <u>Граб IV</u>				Порода <u>Бук III</u>				
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	
1	20		13,2	III	8		11,5	IV	8		14,1	III	
2	20		20,1	III	8		12,8	IV	8		15,4	III	
3	28		20,9	III	12		13,6	IV	16		18,7	III	
4	28		23,1	III	12		15,2	IV	16		20,5	III	
5					16		15,3	IV	20		20,5	III	
					16		17,1	IV	20		22,4	III	
					20		16,6	IV	24		25,0	III	
					20		18,5	IV	28		24,0	III	
					24		18,0	IV	36		26,6	III	
Встановлений розряд висоти					28	19,0			IV	56	25,8		III
									64	26,1		III	

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вилок (висотоміром, міркою вилок, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Ігор Рефр (найменування посади) [Підпис] (підпис) Александр Зосім (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2024 року

Моделльні дерева для визначення розряду висот

30/15

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода ³ <u>Береза ІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		12,3	IV	12		13,0	IV				
2	12		13,0	IV	12		13,8	IV				
3	12		13,8	IV	12		14,5	IV				
4												
Встановлений розряд висоти												

Моделльні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися літвом вільком
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кар. Кіф Світлана Занько
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/25

Номер моделі	Порода <u>сосна IV</u>				Порода <u>береза IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	8		10,1	IV				
2	8		10,5	IV	8		11,3	IV				
3	8		10,8	IV	12		13,0	IV				
4	12		12,3	IV	12		14,5	IV				
5	12		13,0	IV								
6	12		13,8	IV								
7												
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вишкою
 (висотоміром, міркою вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Відр Олег Зайк
 (найменування госади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2024 року