

**ПРОТОКОЛ № 2/24**  
**засідання бюро Науково-технічної ради**  
**Яворівського національного природного парку**  
**від 30 серпня 2024 р.**

Дата проведення – 30 серпня 2024 р.

Час проведення – 11.00

Місце проведення – с-ще Івано-Франкове, еколого-просвітницький центр Яворівського НПП.

Присутні: Маруняк С.С., директор Яворівського НПП, голова НТР.

Плесак І.О., заступник директора-головний природознавець Яворівського НПП, заступник голови НТР.

Ященко П.Т., старший науковий співробітник Інституту екології Карпат Національної академії наук України, канд. біол. наук, заступник голови НТР.

Любинець І.П., начальник науково-дослідного відділу Яворівського НПП, секретар НТР.

Запрошені: Занік О.Д., начальник Млинківського ПНДВ.

**Порядок денний:**

Про розгляд звернення Яворівської квартирно-експлуатаційної частини (району) № 2240 від 20.08.2024 р. щодо вирубки дерев вздовж лінії електропередач на території Яворівського НПП.

**СЛУХАЛИ:**

**Плесак І. О.** – доповів, що до адміністрації Яворівського НПП звернулась Яворівської квартирно-експлуатаційна частина (вихідний лист № 2240 від 20.08.2024 р.) щодо вирубки дерев вздовж лінії електропередач ЛЕП 191-21 на території Яворівського НПП.

Ця лінія проходить у кварталі 30 вид. 6, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25 Млинківського ПНДВ.

Пропонується провести інші рубки та роботи, не пов'язані з веденням лісового господарства (розчистка ліній електропередач) на 9 ділянках загальною площею 2,6 га: квартал 30 виділ 6 /0,2 га, квартал 30 виділ 10 /0,3 га, квартал 30 виділ 13 /0,1 га, квартал 30 виділ 14 /0,4 га, квартал 30 виділ 15 /0,1га, квартал 30 виділ 20 /0,3 га, квартал 30 виділ 21 /0,4 га, квартал 30 виділ 23 /0,2 га, квартал 30 виділ 25 /0,6 га (дод.1, 2).

**Маруняк С.С.** – зауважив, що ця лінія важлива, оскільки живить електроенергію Центр реабілітації та порятунку нащадків диких коней тарпанів і в попередні роки виникали проблеми з електроенергією через пошкодження ліній електропередач.

**ВИРШИЛИ:**

- 1) Інформацію прийняти до відома.
- 2) Запропонований проект ліміту на використання природних ресурсів в межах Яворівського НПП на 2025 рік прийняти та рекомендувати його на затвердження в установленому порядку.

**Результат голосування:** одноголосно – за.

Голова НТР Яворівського НПП  
Секретар НТР Яворівського НПП

С. Маруняк  
І. Любинець



**План**  
**проведення інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства**  
**Яворівського національного природного парку**  
**Львівської області на 2025р.**

**Додаток 2**

ПОНД відділення	№ кварта- лу	№ виді- лу	Площа виділу/ділян- ки, га	Причина призначен- ня заходів, ступінь ураження	Коротка таксаційна характеристика						Запас деревостану, куб. м.	Функціо- нальна зона	Планові санітарно оздоровчі заходи	Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги України
					Склад насаджень	Вік, роки	Повно- та	Боні- тет	Середня висота, м	Середній діаметр, см				
<b>Млинківське</b>	30	6	0,2	Похилі дерева	5Сз2Бп2Гз1Ос+Чш+Яву+ Дз+Дчр+Мде+Ос	10	0,9	2	5	4	100	ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	10	0,3	Похилі дерева	рілля							ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	13	0,1	Похилі дерева	8Сз2Бп	50	0,7	1	18	24	280	ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	14	0,4	Похилі дерева	10Сз	55	0,65	1а	24	28	700	ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	15	0,1	Похилі дерева	пасовище							ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	20	0,3	Похилі дерева	10Сз	57	0,7	1А	22	24	1140	ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	21	0,4	Похилі дерева	10Сз+Гз	52	0,7	1А	22	28	1640	ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	23	0,2	Похилі дерева	8Сз2Бп	15	0,6	1	8	8	100	ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
	30	25	0,6	Похилі дерева	Лінія електромережі							ГЗ	РЛЕП	Не виявлено
<b>Разом</b>			<b>2,6</b>											

Директор



Сергій МАРУНЯК



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Міністра захисту довкілля  
та природних ресурсів України

ЛІМІТ № \_\_\_\_\_

на використання природних ресурсів у межах Яворівського національного природного парку (Львівської області)  
на 2025 рік

№ з/п	Назва природного ресурсу/ вид використання	Місце використання (назва урочища, номери кварталів, виділів, площа в га, функціональна зона)	Обсяг використання		Строк використання	Особливі умови
			Од. виміру	Ліміт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Яворівський національний природний парк</b>						
<b>Млинківське природоохоронне науково-дослідне відділення</b>						
1.1	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 6 /0,2га, ГЗ	м <sup>3</sup>	17	протягом року*	
1.2	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 10 /0,3га, ГЗ	м <sup>3</sup>	1	протягом року*	
1.3	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 13 /0,1га, ГЗ	м <sup>3</sup>	8	протягом року*	
1.4	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 14 /0,4га, ГЗ	м <sup>3</sup>	18	протягом року*	
1.5	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 15 /0,1га, ГЗ	м <sup>3</sup>	1	протягом року*	
1.6	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 20 /0,3га, ГЗ	м <sup>3</sup>	110	протягом року*	
1.7	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 21 /0,4га, ГЗ	м <sup>3</sup>	150	протягом року*	
1.8	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач	Квартал 30 виділ 23 /0,2га, ГЗ	м <sup>3</sup>	42	протягом року*	
1.9	Заготівля деревини в порядку інших рубок та робіт,	Квартал 30 виділ 25 /0,6га, ГЗ	м <sup>3</sup>	1	протягом року*	

не пов'язаних з веденням лісового господарства/розчистка лінії електропередач					
<b>Всього</b>	<b>2,6га</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>348</b>		

\* У період масового розмноження диких тварин з 01 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт

Директор



Сергій МАРУНЯК

М. Гаврилко (359) 3-35-55