

Модельні дерева для визначення розряду висот к.б. і вис. 8

Номер моделі	Порода <u>береза</u>				Порода <u>граб</u>				Порода <u>сосна</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,9	I	8		14,4	II	24		20,3	II
2	20		22,2	I	12		17,9	II	28		21,5	III
3	20		22,7	I	16		20,0	II	32		22,7	III
4	24		25,0	I	20		21,2	II	40		23,9	III
5	28		26,8	I	24		22,5					
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>береза</u>				Порода <u>осика</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,1	III	20		18,9	III				
2	16		17,2	III	24		20,5	III				
3	24		20,6	III								
4	40		23,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Нат. Янівської Стефан Гаврилович
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *к.б.2 вис.10*

Номер моделі	Порода <i>сосна</i>				Порода <i>береза</i>				Порода <i>вільха</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,4	I	20		18,9	III	40		24,0	III
2	20		22,8	I	24		20,2	III	32		22,7	III
3	20		23,5	I	24		20,8	III	44		24,4	III
4	24		24,9	I	32		23,5	III	48		25,1	III
									52		26,0	III
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>граб</i>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,8	II								
2	8		15,2	II								
3	12		17,5	II								
4	12		17,9	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною висотою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Наз. Янівський* *Стефан Галфранський*
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 20 *14* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 3 вис 1*

Номер моделі	Порода <i>сосна</i>				Порода <i>дуб</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,3	I	8		14,8	I				
2	12		17,8	I	8		15,1	I				
3	16		20,2	I	12		17,4	I				
4	16		20,9	I	12		18,2	I				
5	16		21,4	I	16		19,5	I				
6	20		23,0	I								
7	24		24,5	I								
8	28		26,4	I								
9	44		28,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *лісним способом*
(висотоміром, міркою/вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Маз. Янівський* (найменування посади) *[підпис]* *Стефан Говорунський* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 20 *14* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 3 вид 2*

Номер моделі	Порода <i>береза</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>дуб</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,9	I	8		14,8	II	32		25,8	II
2	16		21,3	I	12		17,5	II				
3	20		22,7	I	16		19,7	II				
4	20		23,1	I	16		20,1	II				
5	24		24,5	I	20		21,4	II				
6	24		25,2	I								
7	28		26,8	I								
8	32		28,6	I								
9	36		28,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *лінійним висотомір*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Наст. Яковлевича ПОДЯЗ* *Стефан Гаврилович*
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 20*24* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 3 вид 3*

Номер моделі	Порода <i>граб</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>береза</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,3	I	8		14,7	II	32		23,4	III
2	12		17,8	I	8		15,2	II	40		24,2	III
3	12		18,2	I	16		20,0	II	40		24,9	III
4	16		19,5	I	20		21,3	II	44		25,1	III
5	16		19,9	I	32		23,9	II				
6	16		20,1	I								
7	20		21,4	I								
8	20		22,2	I								
9	32		24,0									
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>бук</i>				Порода <i>ясеня</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		15,3	II	20		21,1	II	36		24,1	III
2	20		20,8	II					40		24,8	III
3	24		23,2	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною вилкою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Нат. Янівська* (найменування посади) *[Підпис]* (підпис) *Стефан Габриєлюк* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 20 *24* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кб 4-5*

Номер моделі	Порода <u>Бук</u>				Порода <u>Клен</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		19,0	I	36		26,9	II				
2	20		22,1	I								
3	20		22,7	I								
4	24		24,8	I								
5	28		26,9	I								
6	32		28,4	I								
7	36		29,5	I								
8	40		31,1	I								
9	44		31,6	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Наз. Янівського ПОКРБ (підпис) Стефан Габриєлюк
(найменування посади) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 4 вис 6

Номер моделі	Порода <u>сосна</u>				Порода <u>бук</u>				Порода <u>граб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,7	I	12		14,2	II	8		14,7	II
2	20		23,1	I	16		17,6	II	16		19,9	II
3	24		24,8	I	20		20,3	II				
4	28		27,2	I	24		22,8	II				
5	28		27,6	I	32		24,5	II				
6	32		27,9	I								
7	36		28,5	I								
8	40		29,2	I								
9	48		31,1	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

[illegible]

Висоти модельних дерев обмірювалися літровою висотою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Наз. Янівського ПОВІЯЗ  Степан Габронциук
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кб 12 лист 7*

Номер моделі	Порода <i>Клен</i>				Порода <i>3 граб</i>				Порода <i>5ук</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,9	I	8		13,6	IV	16		17,9	II
2	12		16,3	T	12		15,9	III	36		27,2	IV
3	16		18,8	I	16		18,3	III	44		28,8	II
4	16		19,4	I	20		19,1	III				
5	20		21,5	I	20		19,8	III				
6	28		24,7	I	24		20,6	III				
7	32		26,1	I								
8	36		26,7	I								
9	40		27,8	T								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>Береза</i>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
	40		25,1	III								
	48		25,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною висотою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Мих. Янівський* *Михайло*
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 березня 20*14* року

Модельні дерева для визначення розряду висот кб 12 вис 12

Номер моделі	Порода <u>срб</u>				Порода <u>сасна</u>				Порода <u>береза</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		16,2	I	12		14,4	II	16		17,2	III
2	8		16,9	I	20		18,6	III	20		18,9	III
3	12		19,7	I	24		20,7	III	20		19,5	IV
4	12		18,9	I	32		22,4	IV	28		22,7	IV
5	16		21,4	I	36		23,5	III				
6	16		22,0	I								
7	20		23,3	I								
8	20		24,2	I								
9	28		26,7	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>дуб</u>				Порода <u>бук</u>				Порода <u>листвен</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,6	II	20		20,4	II	44		24,5	IV
2	20		20,8	II	52		30,9	II				
3	48		27,7	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лісним висотоміром
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мартинівський Микола Стефан Габриєль
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 бересн 2021 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кб 16 вид 9*

Номер моделі	Порода <i>граб</i>				Порода <i>дуб</i>				Порода <i>ясень</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		16,3	I	16		14,2	III	16		17,7	III
2	12		19,0	I	16		14,9	III	20		18,6	III
3	12		19,8	I	12		15,4	III	40		23,8	III
4	16		21,4	I	28		22,3	III				
5	16		22,1	I	32		23,7	III				
6	20		23,5	I								
7	20		23,8	I								
8	24		24,8	I								
9	32		26,7	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>дуб</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	28		22,4	III	8		12,0	I				
2					24		22,4	II				
3					28		24,7	II				
4					40		26,8	II				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною лентою*

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Михайло Якович Покор*

(найменування посади)

(підпис)

(підпис)

Стефан Гаврилович

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 33 вер 2*

Номер моделі	Порода <i>сосна</i>				Порода <i>дуб</i>				Порода <i>дуб</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,6	I	8		15,1	I	12		15,3	I
2	20		23,2	I	12		17,8	II	20		20,9	II
3	24		24,9	I	16		20,0	II	32		25,4	II
4	28		26,4	I	20		21,3	II	36		26,4	II
5	32		27,4	I	24		23,1	III	40		27,5	II
6	32		28,3	I								
7	36		28,5	I								
8	44		29,1	I								
9	48		29,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>дуб глибокий</i>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		14,1	III								
2	16		16,4	III								
3	20		18,9	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною вершиною*

(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Каз. Янівська ПОЛІЦ*

(найменування посади)

[Підпис]
(підпис)

Стефан Гавришак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 33 лист 3

Номер моделі	Порода <u>дуб</u>				Порода <u>дуб сербський</u>				Порода <u>береза</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,6	<u>III</u>	8		10,4	<u>III</u>	12		14,6	<u>III</u>
2	8		12,9	<u>II</u>	8		10,7	<u>III</u>	24		20,7	<u>III</u>
3	12		16,7	<u>I</u>	12		13,8	<u>III</u>	28		21,5	<u>III</u>
4	12		17,1	<u>I</u>	12		14,1	<u>III</u>	32		22,4	<u>III</u>
5	16		19,8	<u>I</u>								
6	16		20,4	<u>I</u>								
7	24		24,9	<u>I</u>								
8	28		27,3	<u>I</u>								
9	16		20,9	<u>I</u>								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>сосна</u>				Порода <u>граб</u>				Порода <u>осиця</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
	20		19,5	<u>III</u>	8		13,3	<u>III</u>	28		22,9	<u>III</u>
	28		22,2	<u>III</u>	8		13,8	<u>III</u>	32		23,6	<u>III</u>
	36		23,4	<u>II</u>	12		15,9	<u>III</u>	32		23,8	<u>III</u>
	48		24,7	<u>II</u>	16		18,2	<u>III</u>				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною вимірюю
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Маз. Янівський Павло (найменування посади) [підпис] (підпис) Стефан Габриєль (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 20 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 36 вис 4

Номер моделі	Порода <u>граб</u>				Порода <u>береза</u>				Порода <u>дуб</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		16,5	I	28		22,4	IV	36		27,5	V
2	12		19,2	I	32		23,7	III				
3	12		19,7	I	36		24,6	III				
4	16		21,6	I	40		25,1	III				
5	20		23,4	I	48		25,8	III				
6	24		24,9	I								
7	28		26,1	I								
8	32		27,0	I								
9	36		28,1	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>осиця</u>				Порода <u>бук</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	60		30,3	IV	20		29,5	II				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лісним висотоміром
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Наз. Янівського ЛПХ Стефан Габронський
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кб 38 кур 1*

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>граб</i>				Порода <i>береза</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,7	I	8		13,4	III	16		12,8	III
2	20		23,1	I	12		16,0	III	20		18,9	III
3	28		27,2	I	16		17,9	III	20		19,4	III
4					20		19,2	III	28		22,1	III
5					24		20,5	III	32		23,3	III
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>осиця</i>				Порода <i>бук</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	28		22,6	III	36		27,8	II				
2	32		23,5	III								
3	40		24,7	III								
4	44		25,1	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною / висотною*

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Маз. Яніславича Полюв*

(найменування посади)

(підпис)

(підпис)

Стефан Габранський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 вересня 20 *24* року

Модельні дерева для визначення розряду висот *кб 4-5*

Номер моделі	Порода <i>бук</i>				Порода <i>клен</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		19,0	I	36		26,9	II				
2	20		22,1	I								
3	20		22,7	I								
4	24		24,8	I								
5	28		26,9	I								
6	32		28,4	I								
7	36		29,5	I								
8	40		31,1	I								
9	44		31,6	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною висотою*
(висотоміром, мірною висотою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Нат. Янівська* *Мокриць* *Стефан Габриєлюк*
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 вересня 20*14* року

Моделльні дерева для визначення розряду висот

3/2

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>бук II</u>				Порода <u>граб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,4	II	8		15,5	II	8		14,2	III
2	20		20,2	II	12		18,3	II	12		15,3	III
3	24		22,0	II	16		20,6	II	16		17,2	III
4	32		24,4	II	20		22,5	II	20		18,6	III
5	40		25,4	II	36		26,7	II	24		19,8	III
6	40		27,3	II					28		20,7	III
7	48		26,1	II					36		21,5	III
8	48		28,6	II								
9	56		26,5	II								
Встановлений розряд висоти												

Моделльні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>осика II</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	32		24,8	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вискою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. відділення Олег Занік
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16 вересня 2024 року

3/19

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>дуб II</u>				Порода <u>ялина II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	8		15,5	II	8		12,9	
2	20		21,1	II	12		13,3	II	8		13,5	
3	20		22,1	II	12		19,0	II	8		14,2	
4	24		22,0	II	14		19,8	II	12		15,3	
5	20		23,4	II	16		20,6	II	12		16,9	
6	30		25,0	II	20		22,5	II	16		17,2	
7	40		25,4	II	24		24,2	II	16		19,0	
8	44		25,3	II	28		25,3	II	20		18,6	
9	48		26,1	II	44		27,5	II	20		29,6	
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною виловою
(висотоміром, мірною виловою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Велу [підпис] О.В. Залеска
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
16 бересня 20 24 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

5/3

Номер моделі	Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Яліс II</u>				Порода <u>Дуб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		13,1		8		15,5	II	8		12,9	II
2	20		20,2		8		16,1	II	8		14,2	II
3	20		22,1		8		16,8	II	12		15,3	II
4	24		22,0		12		17,3	II	12		16,9	II
5	24		24,1		12		19,0	II	20		18,6	II
6	28		23,4		12		19,8	II	24		19,8	II
7	28		25,7		20		22,5	II				
8	40		25,4		20		24,5	II				
9	40		27,9		24		24,6	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою висою.
(висотоміром, міркою вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кон. В.Р.Р. (найменування посади) В.О. Зайко (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16 вересня 2011 року

Модельні дерева для визначення розряду висот 16.17/14

Номер моделі	Порода <u>Сосна І</u>				Порода <u>Вереда ІІ</u>				Порода <u>Пихо ІІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,1	ІІ	20		22,4	ІІ	8		12,9	ІІ
2	20		20,2	ІІ	28		26,0	ІІ	8		13,5	ІІ
3	24		23,0	ІІ	40		28,6	ІІ	8		14,2	ІІІ
4	36		25,0	ІІ	44		29,0	ІІ	12		15,3	ІІІ
5	36		26,2	ІІ					12		16,9	ІІІ
6	36		27,4	ІІ					16		17,2	ІІІ
7	40		28,4	ІІ					16		19,0	ІІІ
8	40		29,5	ІІ					24		21,9	ІІІ
9	40		27,9	ІІ								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Дуб ІІ</u>				Порода <u>Красенка ІІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		24,5	ІІ	20		20,1	ІІІ				
2	36		28,0	ІІ								
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець цес Вікторія (найменування посади) О.Д. Засіда (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

24/15

Номер моделі	Порода <u>сосна І</u>				Порода <u>сосна ІІ</u>				Порода <u>граб ІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,1	ІІ	32		24,4	ІІ	16		17,2	ІІ
2	16		19,0	ІІ	32		26,7	ІІ	16		18,0	ІІ
3	16		19,8	ІІ	36		25,0	ІІ	16		19,0	ІІ
4	20		20,2	ІІ	36		27,4	ІІ	20		18,6	ІІ
5	20		22,1	ІІ	40		25,4	ІІ	20		20,6	ІІІ
6	24		22,0	ІІ	40		27,9	ІІ	28		20,7	ІІІ
7	24		24,1	ІІ	48		26,1	ІІ				
8	28		23,4	ІІ								
9	28		25,7	ІІ								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>береза ІІІ</u>				Порода <u>вільха ІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		16,3	ІІ	20		20,2					
2	16		18,1	ІІ	20		22,1					
3	16		18,0	ІІ	28		23,2					
4	20		18,2	ІІІ	36		24,5					
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мерною вишкою вільхом
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кон. в.в. О.В. Зайка
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17 березня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот 30/13

Номер моделі	Порода <u>Осіка II</u>				Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Скоро II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,1	II	12		15,4	II	8		13,2	II
2	16		19,0	II	16		18,1	II	16		18,6	II
3	16		19,8	II	20		20,2	II	20		20,4	II
4	20		20,2	II	20		23,4	II	20		21,4	II
5	20		21,1	II	32		24,4	II	20		22,4	II
6	20		22,1	II	36		26,2	II	32		24,8	II
7	36		25,5	II	44		28,8	II	40		26,1	II
8	36		28,0	II	48		28,1	II				
9	40		26,1	II	52		28,3	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Дуб III</u>				Порода <u>Берба IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,9	III	16		14,4	IV				
2	8		13,5	III	20		16,2	IV				
3	8		14,2	III	32		19,8	IV				
4	12		15,3	III								
5	12		16,3	III								
6	16		17,2	III								
7	20		18,6	III								
8	20		20,6	III								
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися діркою висотоміром
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець М. В. В. В. (найменування посади) О. З. В. В. (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
17 бересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

31/18

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>Дуб ІІ</u>				Порода <u>Ялина ІІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,1	II	8		12,1	II	8		12,9	II
2	16		19,8	II	12		14,6	II	8		13,5	II
3	20		22,2	II	12		16,0	II	8		14,2	II
4	20		22,1	II	16		17,6	II	12		15,3	II
5	24		22,0	II	16		19,2	II	12		16,1	II
6	24		23,1	II	20		21,9	II	12		16,9	II
7	24		24,1	II	22		22,0	II	16		18,0	II
8	28		23,4	A	32		24,1	II				
9	40		24,9	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,6									
2	16		21,3									
3	16		24,3									
4	20		22,5									
5	20		24,5									
6	24		26,3									
7	32		28,3									
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Мот. Вульфен (найменування посади) В.О. Вульфен (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 вересня 2018 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

31/23

Номер моделі	Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>Грай II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,4		20		20,4	II	8		12,3	II
2	12		16,1		32		24,8	II	8		13,5	II
3	12		16,9		36		25,5	II	8		14,2	II
4	18		18,1		40		26,1	II	12		15,3	II
5	24		20,2		44		26,5	II	12		16,1	II
6	20		22,1						12		16,9	II
7	24		22,0						16		17,2	II
8	32		24,4						16		19,0	II
9									20		20,6	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Ольха II</u>				Порода <u>Верба II</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		12,1	II	16		16,2	IV				
2	24		24,1	II	20		16,2	IV				
3	32		27,1	II	20		17,2	IV				
4	44		29,0	II	20		18,1	IV				
5					32		19,8	IV				
6					44		23,8	IV				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Нос. В. П.

(найменування посади)

(підпис)

О. Ф. Бачок
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 вересня 20 24 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

31/26

Номер моделі	Порода <u>Дуб II</u>				Порода <u>Біла II</u>				Порода <u>Береза IV</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,3	II	20		20,4	II	12		12,5	IV
2	8		15,7	II	44		26,5	II	12		13,8	IV
3	12		17,0	II	52		27,1	II	16		14,4	IV
4	12		18,6	II					16		16,2	IV
5	16		20,9	II					20		18,1	IV
6	20		22,7	II								
7	24		24,1	II								
8	28		25,2	II								
9	32		25,8	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець М.О.С. В.П.Р.

(найменування посади)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

44/1

Номер моделі	Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>Аук II</u>				Порода <u>Дуб II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,4	II	12		19,8	II	12		19,6	II
2	20		22,4	II	16		22,3	II	16		22,6	II
3	21		22,0	II	16		20,6	II	20		22,0	II
4	28		23,2	II	20		22,5	II	28		23,7	II
5	32		24,8	II	20		24,5	II	32		24,8	II
6	36		25,5	II	28		25,3	II	36		25,5	II
7	40		26,1	II	32		26,1	II	40		26,1	II
8	44		26,5	II	36		26,7	II	44		26,5	II
9	48		26,8	II	40		27,2	II	48		26,8	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Трої II</u>				Порода <u>Осики II</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		19,3	II	20		20,2	II				
2	8		15,7	II	24		22,0	II				
3	16		19,1	II	28		23,7	II				
4	12		17,0	II	32		24,8	II				
5	20		20,7	II	36		25,5	II				
6	21		21,0	II	40		26,1	II				
7	28		23,0	II	44		26,5	II				
8	32		23,5	II	48		26,8	II				
9	36		25,9	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець коор. ВУР

(найменування посади)

(підпис)

О.О. Засвіт
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

4311

Номер моделі	Порода <u>дуб червоний II</u>				Порода <u>дуб червоний II</u>				Порода <u>дуб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		11,1	II	20		20,0	II	8		12,9	
2	8		12,1	II	20		21,0	II	12		15,3	
3	12		14,6	II	24		22,0	II	16		17,2	
4	12		15,2	II	24		24,1	II	20		18,6	
5	12		16,0	II	28		23,7	II				
6	16		17,6	II	32		24,8	II				
7	16		18,3	II	36		25,5	II				
8	16		19,2	II	40		26,1	II				
9	20		21,9	II	44		26,5	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>клен II по дубу</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		15,8									
2	16		17,5									
3	20		18,0									
4	32		22,3									
5	44		23,8									
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Віду Олег Занік
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/6

Номер моделі	Порода <u>Сосна IV</u>				Порода <u>Береза IV</u>				Порода <u>Осінь IV</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	12		13,0	IV	12		12,8	IV
2	8		10,8	IV	12		14,5	IV	16		14,4	IV
3	12		12,3	IV	16		14,9	IV	16		16,2	IV
4	12		13,8	IV	16		16,6	IV	20		16,2	IV
5	16		14,4	IV	20		16,4	IV	20		18,1	IV
6	16		15,2	IV	20		18,3	IV				
7	16		16,2	IV								
8	20		16,2	IV								
9	20		18,1	IV								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Клен IV</u>				Порода <u>Ялиба IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,2	IV	8		11,5	IV				
2	8		13,5	IV	8		12,8	IV				
3	8		14,0	IV	12		13,6	IV				
4	12		14,9	IV	12		15,2	IV				
5	12		15,5	IV	16		15,3	IV				
6	12		16,5	IV	16		17,1	IV				
7	16		16,8	IV	20		16,6	IV				
8	16		18,6	IV	20		18,5	IV				
9	20		19,0	IV								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець

(найменування посади)

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/10

Номер моделі	Порода <u>Сосна IV</u>				Порода <u>Дерева IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	12		13,0	IV				
2	8		10,2	IV	12		13,7	IV				
3	8		10,8	IV	12		14,5	IV				
4	12											
5	12											
6	12											
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися

цирною висотою

(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець

нач. В. С. С.

(найменування посади)

[Підпис]

(підпис)

О. Ф. Золот

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/13

Номер моделі	Порода <u>сосна III</u>				Порода <u>Береза III</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		16,3	III	16		16,7	III				
2	16		18,0	III	16		18,5	III				
3	20		18,2	III	20		18,4	III				
4	20		19,1	III	20		20,3	III				
5	20		20,1	III	24		19,8	III				
6	24		19,8	III	24		21,9	III				
7	24		21,9	III	28		21,3	III				
8	28		21,1	III	28		23,6	III				
9	28		23,3	III								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною виловою

(висотоміром, мірною виловою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець МОН. ВІСІ

(найменування посади)

[Підпис]
(підпис)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

23 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/14

Номер моделі	Порода <u>Сосна II</u>				Порода <u>3</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II								
2	20		21,1	II								
3	20		22,1	II								
4	24		22,0	II								
5	24		23,1	II								
6	24		24,1	II								
7	28		23,4	II								
8	28		24,7	II								
9	28		25,7	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вишкою
(висотоміром, міркою вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Лев. Кіпр. Авг. Заміш
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
13 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/15

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода ³ <u>Береза ІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		12,3	ІІ	12		13,0	ІІ				
2	12		13,0	ІІ	12		13,8	ІІ				
3	12		13,8	ІІ	12		14,5	ІІ				
4												
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лізком вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кар. Hoff Світлана
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
25 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/20

Номер моделі	Порода <u>Сосна III</u>				Порода <u>Сосна IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	36		27,4	II				
2	20		22,1	II	40		25,4	II				
3	24		22,0	II	40		27,9	II				
4	24		24,1	II	44		25,8	II				
5	28		23,4	II	44		28,3	II				
6	28		25,7	II	48		26,1	II				
7	32		24,4	II	48		28,6	II				
8	32		26,7	II	52		26,3	II				
9	36		25,0	II	52		28,8	II				
Встановлений розряд висоти					64		27,0	II				

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кар. Вірю Олександр Зайчик
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
23 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/21

Номер моделі	Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>Сосна ІІ</u>				Порода <u>Осика ІІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	ІІ	36		27,4	ІІ	40		23,5	ІІ
2	20		21,1	ІІ	40		25,4	ІІ	40		25,5	ІІІ
3	24		22,0	ІІ	40		27,9	ІІ	40		26,0	ІІІ
4	24		24,1	ІІ	44		25,8	ІІ				
5	28		23,4	ІІ	44		28,3	ІІ				
6	28		25,7	ІІ	52		27,5	ІІ				
7	32		24,4	ІІ	56		28,3	ІІ				
8	32		26,7	ІІ	60		28,1	ІІ				
9	36		25,0	ІІ	64		28,2	ІІ				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Терешка ІІІ</u>				Порода <u>Граб ІV</u>				Порода <u>Ялиця ІІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		13,2	ІІІ	8		11,5	ІV	8		14,1	ІІІ
2	20		20,1	ІІІ	8		12,8	ІV	8		15,4	ІІІ
3	28		20,9	ІІІ	12		13,6	ІV	16		18,7	ІІІ
4	28		23,1	ІІІ	12		15,2	ІV	16		20,5	ІІІ
5					16		15,3	ІV	20		20,5	ІІІ
					16		17,1	ІV	20		22,4	ІІІ
					20		16,6	ІV	24		25,0	ІІІ
					20		18,5	ІV	28		24,0	ІІІ
					24		18,0	ІV	36		26,6	ІІІ
Встановлений розряд висоти					28		19,0	ІV	56		25,8	ІІІ
									64		26,1	ІІІ

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Ігор Рефр (найменування посади) Василь (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
23 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/23

Номер моделі	Порода <u>Сосна IV</u>				Порода <u>Береза IV</u>				Порода <u>Осика III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	8		10,6	IV	24		19,8	III
2	8		10,2	IV	8		11,8	IV	24		21,9	III
3	8		10,8	IV	16		14,9	IV	28		21,3	III
4	12		12,3	IV	16		16,6	IV	28		22,3	III
5	12		13,0	IV	20		16,4	IV	28		23,6	III
6	12		13,8	IV	20		18,3	IV				
7	16		14,4	IV								
8	16		15,1	IV								
9	16		16,2	IV								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Граб IV</u>				Порода <u>Яук III</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		13,6	IV	20		20,5	III				
2	12		15,2	IV	20		22,4	III				
3	16		15,3	IV	24		22,0	III				
4	16		17,1	IV	24		24,1	III				
5	20		16,6	IV	28		23,0	III				
6	20		18,5	IV	28		25,2	III				
7	24		17,8	IV	32		25,7	III				
8	28		19,0	IV	32		26,0	III				
9	32		20,1	IV								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною вимірювальною
(висотоміром, лінійною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець МОН. Руд. (найменування посади) [Підпис] (Підпис) Олександр Замос (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23 вересня 2019 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

30/25

Номер моделі	Порода <u>сосна IV</u>				Порода <u>береза IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,7	IV	8		10,1	IV				
2	8		10,5	IV	8		11,3	IV				
3	8		10,8	IV	12		13,0	IV				
4	12		12,3	IV	12		14,5	IV				
5	12		13,0	IV								
6	12		13,8	IV								
7												
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вишкою
(зисотоміром, міркою вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Відр Олег Зайк
(найменування госади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
23 вересня 2024 року