

Модельні дерева для визначення розряду висот *кв 2 вул 5*

Номер моделі	Порода <i>сосна</i>				³ Порода <i>граб</i>				Порода <i>бук</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,5	I	8		14,9	II	32		24,1	II
2	16		20,4	I	12		17,5	II	16		17,5	II
3	20		22,7	I	16		19,7	II	12		14,1	II
4	24		24,8	I	20		21,1	II				
5	28		26,3	I								
6	32		27,4	I								
7	36		28,1	I								
8	40		29,0	I								
9	44		29,3	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *мірною/визначеною*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Ковт Яніславич ПЕНДВ* (найменування посади) *[підпис]* *Стефан Гаврилович* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 березня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *КВ 8 лист 16*

Номер моделі	Порода <i>сверка</i>				Порода <i>білка</i>				Порода <i>дуб</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		20,2	I	8		11,2	III	12		15,1	II
2	16		20,9	I	12		14,4	III	12		15,7	II
3	20		22,8	I	20		19,1	III				
4	24		24,7	I								
5	24		25,1	I								
6	28		26,3	I								
7	32		27,4	I								
8	36		28,0	I								
9	44		28,9	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				Порода <i>дуб</i>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,8	II	24		22,8	II				
2	12		17,5	II								
3	16		19,7	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *лінійкою висотою*
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Маз Янівка ПКАВ* *Степан Габренський*
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10 *вересня* 20 *25* року

Модельні дерева для визначення розряду висот КВ II клас 8

Номер моделі	Порода <u>БЕРЕЗА</u>				Порода <u>ІРЯБ</u>				Порода <u>ОСИНЯ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		18,1	I	8		14,9	II	24		26,8	III
2	16		22,9	I	12		17,8	II	28		22,7	III
3	20		23,4	I	12		18,1	II	32		24,1	III
4	20		23,9	I	16		19,5	II				
5	24		25,3	I	16		20,2	II				
6	28		27,4	I	20		21,7	II				
7	32		29,1	I								
8	36		29,5	I								
9	40		30,3	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>ОСИНЯ</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		19,2	II								
2	20		21,4	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Маз. Яна Вікторівна ПЕНДІВ [Підпис] Стефан Габриєлович
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 вересня 2025 року

Моделльні дерева для визначення розряду висот кв 17 Серг 1

Номер моделі	Порода <u>Сосна</u>				³ Порода <u>граб</u>				Порода <u>Клеи</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		22,9	I	8		14,8	II	16		17,4	III
2	20		23,7	I	12		17,4	II	20		19,5	III
3	24		25,1	I	16		19,6	II	28		22,6	IV
4	28		26,3	I	16		20,1	II				
5	28		27,2	I	20		21,7	II				
6	32		28,0	I								
7	36		28,7	I								
8	40		29,3	I								
9	44		29,8	I								
Встановлений розряд висоти												

Моделльні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Бук</u>				Порода <u>Дуб</u>				Порода <u>Береза</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	44		28,9	II	16		18,3	II	24		20,6	III
					24		23,2		32		23,3	III
									40		24,0	III
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійкою висотною
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Ігор Якович Покорний (найменування посади) [Підпис] (підпис) Стефан Гелішевський (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 березня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 36 лист 3

Номер моделі	Порода <u>Бук</u>				Порода <u>Дуб зростаючий</u>				Порода <u>Ліпа</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		17,7	I	8		10,6	III	8		14,7	II
2	8		18,1	I	12		13,9	III	8		15,2	II
3	16		22,3	I	12		14,1	III	12		17,9	II
4	16		22,5	I	16		16,2	III	16		19,9	II
5	16		22,7	I	16		16,8	III				
6	20		24,8	IIA	20		19,0	III				
7	20		25,1	IIA								
8	20		26,2	IIA								
9	24		25,8	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Крем</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		11,4	III								
2	12		14,1	III								
3	16		17,2	III								
4	20		18,9	III								
5	24		20,5	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною рулеткою
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець Нат. Янівська-Ковалюк (найменування посади) Стефан Івченко (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16 вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот кв 36 квч 8

Номер моделі	Порода <u>дуб сербський</u>				Порода <u>граб</u>				Порода <u>бук</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,7	I	12		17,5	II	12		14,2	II
2	8		13,0	I								
3	12		16,5	I								
4	12		17,1	I								
5	16		19,9	I								
6	16		20,3	I								
7	20		22,4	I								
8	20		22,9	I								
9	24		25,0	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>смерек в. Ашана</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		9,5	III								
2	12		13,1	III								
3	16		16,0	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
 (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець М.С. Яніцького П.В. П.В. (найменування посади) [Підпис] (підпис) Стефан Габриєлюк (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

36 вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *в.б. Д. Селі*

Номер моделі	Порода <i>дуб</i>				³ Порода <i>дуб сербський</i>				Порода <i>граб</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		12,3	I	8		10,5	II	12		17,8	
2	12		12,6	I	12		13,7	III	16		20,1	
3	12		12,9	I	12		14,1	III				
4	12		13,0	I	16		16,0	III				
5	16		19,8	I	16		16,8	III				
6	16		20,2	I	20		18,4	III				
7	20		22,5	I	20		19,1	III				
8	20		22,9	I								
9	20		23,3	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>клен</i>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		14,2	III								
2	20		18,9	III								
3	24		20,2	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *лінійною сантиметром*
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Мат. Янівський ІТКРІВ* (найменування посади) *[Підпис]* (підпис) *Стефан Габриєльський* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *КВ 29 б.г.*

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,7	I								
2	12		16,8	I								
3	12		15,1	I								
4	16		20,2	I								
5	20		22,6	I								
6	20		23,2	I								
7	24		24,8	I								
8	28		27,0	I								
9	32		28,1	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися Ширша Валерія
(висотоміром, мірною ланкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець М.В. Янівська (найменування посади) [Підпис] (підпис) Стефан Габриєлюк (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

19 березня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот *КВ 39 Вер 15*

Номер моделі	Порода <i>дуб зерковий</i>				Порода <i>липа</i>				Порода <i>дуб</i>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		12,7	I	8		14,9	II	16		19,4	II
2	12		16,5	I	12		18,0	II	24		22,5	II
3	12		17,1	I	16		20,1	II	28		24,6	
4	16		19,9	I								
5	16		20,3	I								
6	20		22,8	I								
7	24		25,2	I								
8	28		27,1	I								
9	32		28,4	I								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <i>КЛЕН</i>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		17,2	III								
2	20		19,3	III								
3	28		22,4	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися *ліпною вилкою*
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець *Наз Ян Вікторов ПОНАВ* *Стефан Гельманський*
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19 вересня 20 *25* року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 2 виг. 15

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				³ Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>Бук II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	32		24,5	II	20		22,9	II
2	20		21,3	II	32		25,7	II	20		23,2	II
3	20		22,0	II	32		26,2	II	20		24,3	II
4	24		22,0	II	36		25,3	II	24		24,7	II
5	24		23,0	II	36		26,1	II	24		25,1	II
6	24		24,0	II	36		27,2	II	24		26,2	II
7	28		23,5	II	44		26,0	II	28		26,4	II
8	28		24,3	II	44		27,0	II	28		26,9	II
9	28		25,2	II	44		28,0	II	28		27,3	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Бук II</u>				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	32		27,3	II								
2	32		27,9	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вилкою
(висотоміром, міркою, вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець пос. Мшиківського ПМКДВ Олег Зайк
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2014 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 2 вид. 21

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода ³ <u>сосна II</u>				Порода <u>Бук II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,3	II	28		25,3	II	16		20,9	II
2	16		19,1	II	32		24,6	II	16		21,3	II
3	16		19,5	II	32		25,2	II	16		22,0	II
4	20		21,2	II	32		26,1	II	20		22,6	II
5	20		22,0	II					20		23,1	II
6	24		22,3	II					20		24,3	II
7	24		23,5	II					24		24,7	II
8	28		23,7	II					24		25,2	II
9	28		24,0	II					24		26,1	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вилкою
 (висотоміром, міркою вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кач. Микитівського ПМКДВ Олег Замк
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 20 15 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 3 виг. 17

Номер моделі	Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>Бук II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		15,8	II	24		24,7	II	40		29,5	II
2	8		16,1	II	24		25,3	II	48		30,0	II
3	8		16,7	II	28		26,0	II	48		30,3	II
4	16		20,9	II	28		27,3	II	52		29,7	II
5	16		21,6	II	32		26,5	II	52		30,5	II
6	16		22,1	II	32		27,3	II	60		31,0	II
7	20		22,6	II	36		27,7	II				
8	20		23,3	II	36		28,9	II				
9	20		24,1	II	40		29,2	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Грб II</u>				Порода <u>Сосна II</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		19,5	II	20		20,5	II				
2	16		20,0	II	20		21,0	II				
3	16		20,5	II	20		21,7	II				
4	20		21,0	II	36		26,0	II				
5	20		21,9	II	36		27,0	II				
6	20		22,3	II	40		26,2	II				
7	24		22,7	II	40		27,3	II				
8	24		23,5	II	52		27,5	II				
9					60		28,0	II				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кач. Милицькевича ПОКРВ Олег Зайк
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 5 вид. 4

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>бук II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,7	II	36		25,3	II	8		15,8	II
2	20		21,2	II	36		26,0	II	8		16,2	II
3	20		22,0	II	36		27,0	II	8		16,7	II
4	24		22,3	II	40		26,0	II	12		18,5	II
5	24		23,1	II	40		26,5	II	12		19,3	II
6	24		24,0	II	40		27,0	II	20		22,9	II
7	32		24,5	II	48		26,5	II	20		23,7	II
8	32		25,0	II	48		27,0	II	28		26,1	II
9	32		26,0	II	48		28,0	II	28		27,3	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб III</u>				Порода <u>граб III</u>				Порода <u>жерешня III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		13,1	III	20		19,1	III	20		18,7	III
2	8		13,7	III	20		20,2	III	20		19,2	III
3	8		14,0	III	28		21,3	III	20		20,0	III
4	12		15,6	III	28		22,4	III	32		22,5	III
5	12		16,1	III					32		23,3	III
6	12		16,8	III					32		24,6	III
7	16		17,4	III								
8	16		18,1	III								
9	16		18,5	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися міркою вилкою
 (висотоміром, міркою вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Мшиківського ПОКДВ Александр Зайчик
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2015 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 17 вул. 12

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>бук II</u>				Порода <u>береза II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	28		24,0	II	16		20,9	II	20		20,9	II
2	32		25,0	II	16		21,2	II	20		21,7	II
3	44		26,0	II	16		22,0	II	32		25,4	II
4	44		27,0	II	20		23,0	II	44		28,6	II
5	56		28,0	II	32		27,0	II				
6	56		28,5	II	56		29,0	II				
7												
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб III</u>				Порода <u>граб III</u>				Порода <u>осика II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,8	III	28		21,2	III	20		20,7	II
2	12		16,0	III	28		22,1	III	20		21,9	II
3	12		16,5	III					36		26,8	II
4	16		17,3	III								
5	16		18,2	III								
6	16		18,9	III								
7	20		19,1	III								
8	20		20,3	III								
9	24		20,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
(висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Мешківського ПОКДВ Олег Зайк
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 березня 2016 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 17 вул. 13

Номер моделі	Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>Бук II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		15,7	II	20		22,6	II	40		29,3	II
2	8		16,1	II	20		23,2	II	48		28,2	II
3	8		16,5	II	20		24,1	II	48		29,7	II
4	12		18,6	II	28		26,0	II	56		29,9	II
5	12		19,1	II	32		26,3	II				
6	12		19,7	II	32		27,2	II				
7	16		20,9	II	32		28,1	II				
8	16		21,3	II	40		28,4	II				
9	16		22,1	II	40		28,9	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб II</u>				Порода <u>граб II</u>				Порода <u>сосна II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,7	II	20		21,0	II	20		21,0	II
2	8		15,0	II	20		21,3	II	20		22,0	II
3	8		15,3	II	20		22,4	II	28		24,0	II
4	12		17,2	II	28		24,3	II	28		25,0	II
5	12		17,9	II					40		26,0	II
6	12		18,4	II								
7	16		19,5	II								
8	16		20,1	II								
9	16		20,7	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною висотою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Машківського ГОКРВ Олег Зайк
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2024 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 22 Виг. 16

Номер моделі	Порода <u>сосна ІІ</u>				³ Порода <u>сосна ІІ</u>				Порода <u>дуб ІІ</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,5	ІІ	32		26,1	ІІ	12		14,8	ІІ
2	20		21,0	ІІ	36		26,5	ІІ	12		15,3	ІІ
3	20		21,7	ІІ	40		27,0	ІІ	12		15,9	ІІ
4	24		22,3	ІІ	44		28,0	ІІ	16		18,1	ІІ
5	24		23,5	ІІ					16		18,7	ІІ
6	24		24,1	ІІ					16		19,1	ІІ
7	28		24,5	ІІ					20		20,3	ІІ
8	32		24,7	ІІ					20		20,6	ІІ
9	32		25,0	ІІ					20		21,5	ІІ
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>дуб ІІ</u>				Порода <u>граб ІІІ</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	24		22,3	ІІ	12		16,1	ІІІ				
2	24		22,9	ІІ	12		16,8	ІІІ				
3	28		23,5	ІІ								
4	32		26,2	ІІ								
5	36		26,7	ІІ								
6	36		27,3	ІІ								
7	44		27,7	ІІ								
8	44		28,3	ІІ								
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець кал. Митківського ПОКРВ Алек Занік
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 Вересня 2026 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 31 виг. 3

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>граб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,7	II	12		18,7	II	8		13,0	III
2	20		21,0	II	12		19,3	II	8		13,7	III
3	24		22,3	II	20		22,9	II	12		15,9	III
4	24		22,9	II	20		23,1	II	12		16,7	III
5	28		23,7	II	20		24,2	II	16		17,5	III
6	28		24,3	II	28		25,7	II	16		18,3	III
7	36		26,0	II	28		26,3	II	20		19,1	III
8	40		27,0	II	32		26,6	II	24		20,6	III
9	44		28,0	II	32		27,9	II	28		21,9	III
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>осика II</u>				Порода <u>верба IV</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		17,0	II	20		20,4	II	20		16,6	IV
2	16		19,3	II	20		21,8	II	20		17,7	IV
3	20		20,7	II	20		22,0	II	20		18,0	IV
4	20		21,9	II	24		22,5	II	28		19,1	IV
5	24		22,2	II	24		23,7	II	28		20,3	IV
6	28		24,8	II	28		24,2	II	40		21,8	IV
7	36		25,9	II	28		25,9	II				
8	40		26,7	II	32		26,2	II				
9	44		27,9	II	32		27,0	II				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Мешківського ПОКРВ Олег Зинік
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
22 Вересня 20 20 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 31 виг. 6

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>граб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,4	II	20		20,5	II	12		15,9	III
2	20		20,9	II	20		21,3	II	12		16,1	III
3	20		21,7	II	20		22,1	II	12		16,7	III
4	32		24,6	II	32		25,2	II	20		19,1	III
5	32		25,3	II	32		26,7	II	20		19,6	III
6	32		26,1	II	36		26,5	II	20		20,0	III
7	36		26,5	II	36		27,4	II	36		22,3	III
8					36		27,9	II				
9					44		28,5	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійкою вилкою
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нач. Машківського ПОКРДВ Олег Занк
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 31 вул. 9

Номер моделі	Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>Граб II</u>				Порода <u>Граб II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	36		28,2	II	8		14,7	II	24		23,7	II
2					8		15,3	II	32		23,9	II
3					12		17,8	II	32		24,8	II
4					12		18,2	II	36		25,2	II
5					16		19,4	II	36		26,0	II
6					16		20,1	II	40		25,7	II
7					20		20,9	II	40		26,3	II
8					20		21,5	II	44		25,1	II
9					24		22,2	II	44		26,4	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Осика II</u>				Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>Сосна II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	36		25,9	II	36		26,0	II	20		21,0	II
2	36		26,4	II	36		27,0	II	20		22,0	II
3	36		27,6	II					32		25,0	II
4	44		28,2	II					32		26,0	II
5	44		29,0	II					36		26,0	II
6									36		27,0	II
7									44		26,0	II
8									44		27,0	II
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Милківського ПМКРВ (найменування посади) Олег Замк (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 Вересня 20 15 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 32 виг. 1

Номер моделі	Порода <u>береза IV</u>				Порода <u>осика II</u>				Порода <u>граб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		12,6	IV	20		20,6	II	8		13,0	III
2	12		12,9	IV	20		21,3	II	8		13,8	III
3	16		14,7	IV	20		22,0	II	12		15,9	III
4	16		15,2	IV	24		22,7	II	12		16,4	III
5	16		15,8	IV	24		23,4	II	16		18,3	III
6	20		16,9	IV	28		24,1	II	20		19,2	III
7	20		17,3	IV	28		25,9	II	24		20,8	III
8	24		18,2	IV	36		26,8	II	28		21,3	III
9	24		19,5	IV	36		27,3	II	36		22,7	III
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>Бук II</u>				Порода <u>дуб червокий II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	24		22,3	II	24		24,7	II	40		26,9	II
2	24		23,7	II	24		25,8	II	40		27,2	II
3	24		24,0	II	24		26,1	II				
4	32		24,9	II								
5	32		25,2	II								
6	32		26,8	II								
7	52		28,0	II								
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною великою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нач. Мликивського ПМКРВ Олег Зайка
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 березня 2020 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 32 вис. 2

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>граб III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,7	II	32		24,7	II	24		20,1	III
2	20		21,2	II	32		25,2	II	24		20,9	III
3	20		21,9	II	32		26,1	II	24		21,4	III
4	24		22,6	II	36		25,3	II	28		21,5	III
5	24		23,4	II	36		26,7	II	28		22,0	III
6	24		24,0	II	36		27,2	II	28		22,7	III
7	28		24,5	II	40		27,7	II	32		22,9	III
8	28		25,1	II					32		23,1	III
9	28		25,6	II					36		23,6	IV
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>Береза II</u>				Порода <u>верба IV</u>				Порода <u>осика II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	24		23,0	II	16		14,6	IV	20		20,9	II
2	24		23,9	II	16		15,2	IV	20		21,7	II
3	32		25,1	II	16		15,9	IV				
4	32		26,8	II	20		16,7	IV				
5	40		27,3	II	20		17,1	IV				
6					20		17,9	IV				
7					24		18,2	IV				
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися ширною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Миливської ПОКРВ Олег Замк
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 20 16 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 43 вис. 6

Номер моделі	Порода <u>дуб II</u>				Порода ³ <u>сосна II</u>				Порода <u>кляч II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,2	II	20		20,9	II	12		18,6	II
2	20		20,9	II	20		21,3	II	12		19,3	II
3	20		21,5	II	20		21,9	II	16		21,2	II
4	28		24,2	II	28		23,7	II	16		22,1	II
5	28		25,7	II	28		24,1	II	20		22,7	II
6	40		26,5	II	28		25,3	II	20		23,9	II
7	40		27,3	II					28		25,9	II
8									28		26,7	II
9									48		29,8	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб III</u>				Порода <u>береза II</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		13,2	III	32		25,7	II				
2	8		14,1	III	32		26,9	II				
3	12		15,9	III								
4	12		16,7	III								
5	20		19,3	III								
6	20		20,4	III								
7	24		20,6	III								
8	24		21,8	III								
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися лінійною вимірюю
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Мшиківської ПОКРВ Олег Занік
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 березня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 43 вис. 7

Номер моделі	Порода <u>дуб гервоний II</u>				Порода <u>клен II</u>				Порода <u>сосна II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	16		18,0	II	16		20,8	II	20		20,5	II
2	16		19,0	II	16		21,5	II	20		21,0	II
3	16		19,4	II	16		22,1	II	20		21,5	II
4	20		20,0	II	20		22,7	II	32		24,5	II
5	20		21,7	II	20		24,3	II	32		25,0	II
6	20		22,0	II	32		26,9	II	32		26,0	II
7	36		27,3	II	32		27,7	II				
8	40		29,0	II	44		28,8	II				
9					56		30,3	II				
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода _____				Порода _____				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною / вилкою
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець нат. Милківського ПОКДВ / Олег Занік
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 43 вис 11

Номер моделі	Порода <u>дуб гервіний II</u>				Порода ³ <u>дуб гервіний II</u>				Порода <u>смерек II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		11,0	II	20		20,3	II	20		20,2	II
2	8		11,9	II	20		20,7	II	20		20,9	II
3	8		12,1	II	20		21,9	II	20		21,3	II
4	12		15,0	II	28		24,2	II				
5	12		15,6	II	28		24,9	II				
6	12		16,2	II	32		26,3	II				
7	16		18,1	II	32		27,1	II				
8	16		18,9	II	32		27,6	II				
9	16		19,0	II								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб II</u>				Порода <u>граб II</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		14,9	II	20		21,2	II				
2	8		15,2	II	20		21,9	II				
3	8		15,6	II	20		22,4	II				
4	12		17,2	II	24		23,7	II				
5	12		18,0	II								
6	12		18,4	II								
7	16		20,2	II								
8	16		20,4	II								
9	16		20,8	II								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вишкою
 (висотоміром, мірною вишкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Миликівського ПОВРВ Олег Занік
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2015 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 43 Вис. 12

Номер моделі	Порода <u>дуб II</u>				Порода ³ <u>дуб II</u>				Порода <u>клен II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		14,9	II	24		23,9	II	8		15,8	II
2	12		15,2	II	24		24,1	II	8		16,1	II
3	12		15,7	II	28		23,9	II	8		16,6	II
4	16		18,1	II	28		24,7	II	16		20,9	II
5	16		18,6	II	36		25,9	II	16		21,3	II
6	16		19,1	II	36		26,6	II	16		22,1	II
7	20		20,3	II	44		27,2	II	28		25,6	II
8	20		20,9	II	44		28,7	II	28		26,2	II
9	24		23,5	II					28		27,1	II
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб III</u>				Порода <u>граб III</u>				Порода <u>сосна II</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	8		13,2	III	20		19,1	III	20		21,0	II
2	8		13,8	III	20		19,8	III	20		21,3	II
3	8		14,0	III	20		20,4	III	20		21,9	II
4	12		17,3	III	24		20,3	III	32		26,0	II
5	12		18,0	III	24		20,9	III	44		28,0	II
6	12		18,5	III	24		21,5	III				
7	16		19,7	III	36		22,9	III				
8	16		20,1	III								
9	16		20,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець наг. Мшківського ПОКДВ Олег Зайк
(найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 Вересня 2025 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 31 вул. 1

Номер моделі	Порода <u>сосна III</u>				³ Порода <u>сосна III</u>				Порода <u>береза III</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		14,0	III	24		20,0	III	12		15,0	III
2	12		14,7	III	24		20,7	III	20		18,5	III
3	12		15,1	III	24		21,3	III	20		19,6	III
4	16		16,6	III	28		21,5	III	20		20,1	III
5	16		17,0	III	28		22,2	III	24		20,0	III
6	16		17,5	III	28		23,0	III	24		20,9	III
7	20		18,6	III	32		23,5	III	24		21,7	III
8	20		19,0	III					28		22,8	III
9	20		19,8	III								
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>береза III</u>				Порода <u>верба IV</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	28		23,0	III	12		12,5	IV				
2	32		23,3	III	12		13,1	IV				
3	32		24,1	III	12		13,6	IV				
4	36		24,7	III	16		14,7	IV				
5	36		25,2	III	16		15,2	IV				
6	40		25,8	III	16		16,1	IV				
7					20		17,3	IV				
8					20		17,9	IV				
9					40		21,3	IV				
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною вилкою
 (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець м.р. Мискивського ПОКРВ Олег Закі
 (найменування посади) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 бересня 20 14 року

Модельні дерева для визначення розряду висот

кв. 31 виг. 28

Номер моделі	Порода <u>сосна II</u>				Порода <u>береза II</u>				Порода <u>верба IV</u>			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	20		20,4	II	12		16,6	II	12		12,6	IV
2	20		21,3	II	12		17,1	II	12		13,1	IV
3	20		21,9	II	12		17,5	II	12		13,7	IV
4	24		22,5	II	16		18,9	II	16		14,8	IV
5	24		22,9	II	16		19,2	II	16		15,2	IV
6	24		23,7	II	16		20,0	II	16		16,1	IV
7					20		20,5	II	20		16,7	IV
8					20		21,7	II	20		17,3	IV
9					20		22,1	II	20		17,6	IV
Встановлений розряд висоти												

Модельні дерева для визначення розряду висот

Номер моделі	Порода <u>граб III</u>				Порода <u>осика III</u>				Порода _____			
	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот	ступені товщини, сантиметрів	висота дерев, 0,5 метра	середня висота дерев за відповідним ступенем товщини повноти, 0,1 метра	розряд висот
1	12		15,5	III	16		16,7	III				
2	12		16,0	III	16		17,2	III				
3	12		16,3	III	16		17,9	III				
4	16		19,6	III	20		18,4	III				
5	16		20,0	III	20		19,0	III				
6	16		20,4	III	20		20,0	III				
7												
8												
9												
Встановлений розряд висоти												

Висоти модельних дерев обмірювалися мірною висотою
(висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом)

Виконавець гол. Мишки Висотою ПОДРВ (найменування посади) Олег Зайк (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 вересня 2025 року